

# Dossier de développement



---

**Analyse**  
17/02/2009

## Partie 1

**En-tête**



## Partie 2

### Analyse

## Analyse

### Informations générales

ITIUsagers.wda	Analyse base des usagers adultes
Répertoire	C:\B&S Editions\Clients\Relais Emploi Strasbourg\Produits\ITIUsagers\Analyse\
Répertoire des fichiers de données	Répertoire de l'application

N°génération	Nb. fichiers	Nb. rubriques	Nb. liaisons	Nb. connexions	Nb. groupes
4	55	320	73	1	7

## Analyse

### Dictionnaire des rubriques

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
Ancien	Booléen				T_ROME
ANT_ADRESSE1	Chaîne	64			T_ANTENNE
ANT_ADRESSE2	Chaîne	64			T_ANTENNE
ANT_ARCHIVE	Booléen				T_ANTENNE
ANT_CODEPOSTAL	Chaîne	5			T_ANTENNE
ANT_COMMUNE	Chaîne	32			T_ANTENNE
ANT_EMAIL	Chaîne	50			T_ANTENNE
ANT_ID	Chaîne	4		○	TJ_USAGER_CONTACT
	Chaîne	4			T_REFERENT
	Chaîne	4	○		T_USAGER
	Chaîne	4	○		T_ANTENNE
ANT_INTERNET	Chaîne	50			T_ANTENNE

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
ANT_LIB	Chaîne	50			T_ANTENNE
ANT_LOGO	Image (mémo binaire)				T_ANTENNE
ANT_TEL	Chaîne	50			T_ANTENNE
ARCMOT_ARCHIVE	Booléen				T_ARCHIVEMOTIF
ARCMOT_ID	Chaîne	20	○		T_ARCHIVEMOTIF
	Chaîne	20		○	T_USAGER
ARCMOT_LIB	Chaîne	30			T_ARCHIVEMOTIF
CLA_ARCHIVE	Booléen				T_CLASSESCOLAIRE
CLA_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE
	Chaîne	20	○		T_CLASSESCOLAIRE
	Chaîne	20	○		T_USAGER
CLA_LIB	Chaîne	30		○	T_CLASSESCOLAIRE
CLA_TYPE	Chaîne	1			T_CLASSESCOLAIRE
COM_CODEPOSTAL	Chaîne	5			T_COMMUNE
COM_COMMUNE	Chaîne	50			T_COMMUNE
COM_DEPARTEMENT	Chaîne	50			T_COMMUNE
COM_INSEE	Chaîne	5	○		T_COMMUNE
Competence	Mémo texte				T_ROME
CON_ARCHIVE	Booléen				T_CONTACT
CON_ENTREPRISE	Booléen				T_CONTACT
CON_ID	Chaîne	8		○	TJ_USAGER_CONTACT
	Chaîne	8	○		T_CONTACT
	Chaîne	8		○	TJ_ENTREPRISE_CONTACT
CON_LIB	Chaîne	30			T_CONTACT
CON_PARTENAIRE	Booléen				T_CONTACT
CON_PEREID	Chaîne	8		○	T_CONTACT
CON_REFERENT	Booléen				T_CONTACT
Description	Mémo texte				T_ROME
DIP_ARCHIVE	Booléen				T_DIPLOME
DIP_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_DIPLOME
	Chaîne	20	○		T_DIPLOME
DIP_LIB	Chaîne	50			T_DIPLOME
DIS_ARCHIVE	Booléen				T_DISPOSITIF

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
<b>DIS_ID</b>	Chaîne	5		○	TJ_USAGER_DISPOSITIF
	Chaîne	5	○		T_DISPOSITIF
<b>DIS_LIB</b>	Chaîne	50			T_DISPOSITIF
<b>DOC_ARCHIVE</b>	Booléen				T_DOCUMENT
<b>DOC_COMMENTAIRE</b>	Mémo texte				T_DOCUMENT
<b>DOC_DATE</b>	Date (aaaammjj)				T_DOCUMENT
<b>DOC_ID</b>	Chaîne	20	○		T_DOCUMENT
<b>DOC_LIB</b>	Chaîne	50			T_DOCUMENT
<b>DOC_MEMO</b>	Image (mémo binaire)				T_DOCUMENT
<b>DOC_TYPE</b>	Chaîne	4			T_DOCUMENT
<b>EMail</b>	Chaîne	50			T_REFERENT
<b>EMP_ARCHIVE</b>	Booléen				T_EMPLOYE
<b>EMP_CIVILITE</b>	Entier sur 4 octets				T_EMPLOYE
<b>EMP_EMEL</b>	Chaîne	50			T_EMPLOYE
<b>EMP_FAX</b>	Chaîne	20			T_EMPLOYE
<b>EMP_FONCTION</b>	Chaîne	50			T_EMPLOYE
<b>EMP_ID</b>	Chaîne	20	○		T_EMPLOYE
	Chaîne	20		○	TJ_ENTREPRISE_CONTACT
<b>EMP_NOM</b>	Chaîne	25		○	T_EMPLOYE
<b>EMP_PRENOM</b>	Chaîne	25			T_EMPLOYE
<b>EMP_TEL</b>	Chaîne	14			T_EMPLOYE
<b>EMP_TELCOMP</b>	Chaîne	14			T_EMPLOYE
<b>EMP_TELMOBILE</b>	Chaîne	14			T_EMPLOYE
<b>ENT_ADRESSE</b>	Mémo texte				T_ENTREPRISE
<b>ENT_ARCHIVE</b>	Booléen				T_ENTREPRISE
<b>ENT_ARCHIVEDATE</b>	Date (aaaammjj)				T_ENTREPRISE
<b>ENT_CODEPOSTAL</b>	Chaîne	5		○	T_ENTREPRISE
<b>ENT_COMMENTAIRE</b>	Mémo texte				T_ENTREPRISE
<b>ENT_COMMUNE</b>	Chaîne	30			T_ENTREPRISE
<b>ENT_DATERELANCE</b>	Date (aaaammjj)				T_ENTREPRISE
<b>ENT_EMEL</b>	Chaîne	50			T_ENTREPRISE
<b>ENT_FAX</b>	Chaîne	20			T_ENTREPRISE
<b>ENT_ID</b>	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_ROME

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
	Chaîne	20		○	T_EMPLOYE
	Chaîne	20	○		T_ENTREPRISE
	Chaîne	20		○	T_FORMATION
	Chaîne	20		○	TJ_ENTREPRISE_CONTACT
	Chaîne	20	○		TJ_ENTREPRISE_ROME
	Chaîne	20		○	T_OFFREEMPLOI
	Chaîne	50		○	TJ_USAGER_SITUATION
<b>ENT_LIB</b>	Chaîne	30			T_ENTREPRISE
	Chaîne	30			T_FORMATION
	Chaîne	30			TJ_USAGER_FORMATION
	Chaîne	30			T_OFFREEMPLOI
<b>ENT_ORGANISMEFORMATION</b>	Booléen				T_ENTREPRISE
<b>ENT_SIRET</b>	Chaîne	50			T_ENTREPRISE
<b>ENT_TEL</b>	Chaîne	20		○	T_ENTREPRISE
<b>ENT_TYPE</b>	Chaîne	3			T_ENTREPRISE
<b>ENT_URL</b>	Chaîne	100			T_ENTREPRISE
<b>ENTCON_COMMENTAIRE</b>	Mémo texte				TJ_ENTREPRISE_CONTACT
<b>ENTCON_DATE</b>	Date (aaaammjj)				TJ_ENTREPRISE_CONTACT
<b>ENTCON_ID</b>	Chaîne	20	○		TJ_ENTREPRISE_CONTACT
<b>ENTROM_COMMENTAIRE</b>	Mémo texte				TJ_ENTREPRISE_ROME
<b>ENTROM_ID</b>	Chaîne	20	○		TJ_ENTREPRISE_ROME
<b>ETA_ARCHIVE</b>	Booléen				T_ETAT
<b>ETA_ID</b>	Chaîne	20	○		T_ETAT
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_SITUATION
<b>ETA_LIB</b>	Chaîne	50			T_ETAT
<b>FOR_ARCHIVE</b>	Booléen				T_FORMATION
<b>FOR_ARCHIVEDATE</b>	Date (aaaammjj)				T_FORMATION
<b>FOR_ARCHIVEMOTIF</b>	Entier sur 4 octets				T_FORMATION
<b>FOR_COMMENTAIRE</b>	Mémo texte				T_FORMATION
	Mémo texte				TJ_USAGER_FORMATION
<b>FOR_DATEDEBUT</b>	Date (aaaammjj)				T_FORMATION
	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_FORMATION
<b>FOR_DATEFIN</b>	Date (aaaammjj)				T_FORMATION

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_FORMATION
<b>FOR_DATEMODIF</b>	Date (aaaammjj)				T_FORMATION
<b>FOR_DUREE</b>	Entier non signé sur 4 octets				T_FORMATION
	Entier non signé sur 4 octets				TJ_USAGER_FORMATION
	Entier non signé sur 4 octets				TJ_USAGER_SITUATION
<b>FOR_DUREEENTREPRISE</b>	Entier non signé sur 4 octets				T_FORMATION
	Entier non signé sur 4 octets				TJ_USAGER_FORMATION
	Entier non signé sur 4 octets				TJ_USAGER_SITUATION
<b>FOR_DUREEORGANISME</b>	Entier non signé sur 4 octets				T_FORMATION
	Entier non signé sur 4 octets				TJ_USAGER_FORMATION
	Entier non signé sur 4 octets				TJ_USAGER_SITUATION
<b>FOR_ID</b>	Chaîne	20	○		T_FORMATION
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_FORMATION
	Chaîne	20	○		TJ_FORMATION_DOCUMENT
	Chaîne	50		○	TJ_USAGER_SITUATION
<b>FOR_INFODATE</b>	Date (aaaammjj)				T_FORMATION
<b>FOR_INFOLIEU</b>	Mémo texte				T_FORMATION
<b>FOR_INFORECRUTEMENT</b>	Entier sur 2 octets				T_FORMATION
<b>FOR_LIB</b>	Chaîne	50			T_FORMATION
	Chaîne	50			TJ_USAGER_FORMATION
	Chaîne	50			TJ_USAGER_SITUATION
<b>FOR_LIEU</b>	Mémo texte				T_FORMATION
	Mémo texte				TJ_USAGER_SITUATION
<b>FOR_NUMERO</b>	Entier sur 8 octets			○	T_FORMATION
<b>FOR_QTEPLACE</b>	Entier non signé sur 2 octets				T_FORMATION
<b>FORDOC_COMMENTAIRE</b>	Mémo texte				TJ_FORMATION_DOCUMENT
<b>FORDOC_DATE</b>	Date (aaaammjj)				TJ_FORMATION_DOCUMENT
<b>FORDOC_DOCUMENT</b>	OLE (mémo binaire)				TJ_FORMATION_DOCUMENT
<b>FORDOC_ID</b>	Chaîne	20	○		TJ_FORMATION_DOCUMENT
<b>FORDOC_TITRE</b>	Chaîne	50			TJ_FORMATION_DOCUMENT
<b>FORDOC_TYPE</b>	Chaîne	4			TJ_FORMATION_DOCUMENT
<b>FRE_ARCHIVE</b>	Booléen				T_FREINEMPLOI
<b>FRE_ID</b>	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_FREINEMPLOI

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
	Chaîne	20	○		T_FREINEMPLOI
<b>FRE_LIB</b>	Chaîne	50			T_FREINEMPLOI
<b>HEB_ARCHIVE</b>	Booléen				T_HEBERGEMENTTYPE
<b>HEB_ID</b>	Chaîne	20		○	T_USAGER
	Chaîne	20	○		T_HEBERGEMENTTYPE
<b>HEB_LIB</b>	Chaîne	50			T_HEBERGEMENTTYPE
<b>IND_ARCHIVE</b>	Booléen				T_INDEX
<b>IND_ID</b>	Chaîne	20	○		T_INDEX
	Chaîne	20		○	T_DOCUMENT
<b>IND_LIB</b>	Chaîne	200			T_INDEX
<b>IND_PERE</b>	Chaîne	20		○	T_INDEX
<b>IND_SYSTEME</b>	Booléen				T_INDEX
<b>ISS_ARCHIVE</b>	Booléen				T_ISSUE
<b>ISS_ID</b>	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_PRESTATION
	Chaîne	20	○		T_ISSUE
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_SITUATION
<b>ISS_LIB</b>	Chaîne	50			T_ISSUE
<b>LAN_ARCHIVE</b>	Booléen				T_LANGUE
<b>LAN_ID</b>	Chaîne	5	○		TJ_USAGER_LANGUE
	Chaîne	5	○		T_LANGUE
<b>LAN_LIB</b>	Chaîne	50			T_LANGUE
<b>LibelleComple</b>	Chaîne	100			T_REFERENT
<b>LOC_ARCHIVE</b>	Booléen				T_LOCOMOTION
<b>LOC_ID</b>	Chaîne	2	○		T_LOCOMOTION
	Chaîne	2	○		T_USAGER
<b>LOC_LIB</b>	Chaîne	30			T_LOCOMOTION
<b>MES_ARCHIVE</b>	Booléen				T_MESURE
<b>MES_ARCHIVEDate</b>	Date (aaaammjj)				T_MESURE
<b>MES_ID</b>	Chaîne	6	○		TJ_USAGER_ROME
	Chaîne	6	○		T_FORMATION
	Chaîne	6	○		T_MESURE
	Chaîne	6	○		TJ_USAGER_FORMATION
	Chaîne	6		○	T_OFFREEMPLOI

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
MES_LIB	Chaîne	100			T_MESURE
MES_P3ID	Chaîne	50			T_MESURE
MESTYP_ID	Chaîne	3	○		T_MESURETYPE
	Chaîne	3		○	T_MESURE
MESTYP_LIB	Chaîne	30			T_MESURETYPE
NAF_ID	Chaîne	4		○	T_ENTREPRISE
	Chaîne	4	○		T_NAF
nAF_LIB	Chaîne	150			T_NAF
NAT_ARCHIVE	Booléen				T_NATIONALITE
NAT_ID	Chaîne	2	○		T_NATIONALITE
	Chaîne	2	○		T_USAGER
NAT_LIB	Chaîne	50			T_NATIONALITE
NIV_ARCHIVE	Booléen				T_NIVEAUSCOLAIRE
NIV_ID	Chaîne	5	○		T_NIVEAUSCOLAIRE
	Chaîne	5		○	T_DIPLOME
	Chaîne	5	○		T_CLASSESCOLAIRE
	Chaîne	5	○		T_FORMATION
	Chaîne	5	○		T_USAGER
	Chaîne	5	○		TJ_USAGER_FORMATION
	Chaîne	50		○	TJ_USAGER_SITUATION
	Chaîne	20			T_NIVEAUSCOLAIRE
nIV_VALEUR	Entier non signé sur 1 octet				T_NIVEAUSCOLAIRE
OFFEMP_ALE	Chaîne	10			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_ANPE	Booléen				T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_ARCHIVAGE	Booléen				T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_CONNAISSANCE	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_CONTACT	Chaîne	300			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_CONTRAT	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_DATE	Date (aaaammjj)				T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_DEPLACEMENT	Chaîne	50			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_DESCRIPTION	Mémo texte				T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_DUREE	Entier sur 4 octets				T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_ETABLISSEMENT	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
OFFEMP_EXPERIENCE	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_FEMME	Booléen				T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_FORMATION	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_HOMME	Booléen				T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_HORAIRES	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_ID	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_OFFREEMPLOI
	Chaîne	20	○		T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_LIBELLE	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_LIEU	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_NATURE	Chaîne	50			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_Numero	Chaîne	10			T_OFFREEMPLOI
OFFEMP_SALAIRE	Chaîne	150			T_OFFREEMPLOI
P2_ID	Chaîne	7			T_REFERENT
P3_ID	Chaîne	50			T_DIPLOME
	Chaîne	50			T_CLASSESCOLAIRE
PAR_ID	Chaîne	20		○	T_EMPLOYE
PER_ARCHIVE	Booléen				T_PERMISCONDUIRE
PER_ID	Chaîne	2	○		TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE
	Chaîne	2	○		T_PERMISCONDUIRE
PER_LIB	Mémo texte				T_PERMISCONDUIRE
PRE_ARCHIVE	Booléen				T_PRESTATION
PRE_ID	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_PRESTATION
	Chaîne	20	○		T_PRESTATION
PRE_LIB	Chaîne	50			T_PRESTATION
PRE_TYPE	Entier sur 2 octets				T_PRESTATION
QUA_ARCHIVE	Booléen				T_QUARTIER
QUA_ID	Chaîne	20		○	T_USAGER
	Chaîne	20	○		T_QUARTIER
QUA_LIB	Chaîne	50			T_QUARTIER
REF_ARCHIVE	Booléen				T_REFERENT
REF_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_CONTACT
	Chaîne	20	○		T_REFERENT
	Chaîne	20	○		T_USAGER

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
	Chaîne	20		○	TJ_ENTREPRISE_CONTACT
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_SITUATION
<b>REF_LIB</b>	Chaîne	30		○	T_REFERENT
<b>REF_LOGIN</b>	Chaîne	50	○		T_REFERENT
<b>REF_NOM</b>	Chaîne	50			T_REFERENT
<b>REF_PRENOM</b>	Chaîne	50			T_REFERENT
<b>RES_ARCHIVE</b>	Booléen				T_RESSOURCE
<b>RES_ID</b>	Chaîne	4		○	TJ_USAGER_RESSOURCE
	Chaîne	4	○		T_RESSOURCE
<b>RES_LIB</b>	Chaîne	50			T_RESSOURCE
<b>RMISTR_ARCHIVE</b>	Booléen				T_RMISTRUCTURE
<b>RMISTR_ID</b>	Chaîne	20		○	T_USAGER
	Chaîne	20	○		T_RMISTRUCTURE
<b>RMISTR_LIB</b>	Chaîne	50			T_RMISTRUCTURE
<b>RMISUI_ARCHIVE</b>	Booléen				T_RMISUIVI
<b>RMISUI_ID</b>	Chaîne	20		○	T_USAGER
	Chaîne	20	○		T_RMISUIVI
<b>RMISUI_LIB</b>	Chaîne	50			T_RMISUIVI
<b>RO_ID</b>	Chaîne	50			T_ROME
<b>ROM_ARCHIVE</b>	Booléen				T_ROME
<b>ROM_CODE</b>	Chaîne	5			TJ_USAGER_ROME
	Chaîne	5			TJ_USAGER_DIPLOME
	Chaîne	5			TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE
	Chaîne	5			TJ_USAGER_FORMATION
	Chaîne	5			TJ_ENTREPRISE_ROME
	Chaîne	5			T_ROME
	Chaîne	5			T_OFFREEMPLOI
	Chaîne	5			TJ_USAGER_SITUATION
<b>ROM_ID</b>	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_ROME
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_DIPLOME
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE
	Chaîne	20	○		T_FORMATION
	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_FORMATION

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
	Chaîne	20	○		TJ_ENTREPRISE_ROME
	Chaîne	20	○		T_ROME
	Chaîne	20		○	T_OFFREEMPLOI
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_SITUATION
<b>ROM_LIB</b>	Chaîne	150			T_ROME
<b>ROM_PEREID</b>	Chaîne	5		○	T_ROME
<b>RTH_ARCHIVE</b>	Booléen				T_RTH
<b>RTH_ID</b>	Chaîne	2		○	T_USAGER
	Chaîne	2	○		T_RTH
<b>RTH_LIB</b>	Chaîne	50			T_RTH
<b>SCD_IDENTIFIANT</b>	Chaîne	3		○	T_USAGER
<b>SER_AIDEMONETAIRE</b>	Booléen				T_SERVICE
<b>SER_ARCHIVE</b>	Booléen				T_SERVICE
<b>SER_ID</b>	Chaîne	4	○		TJ_USAGER_SERVICE
	Chaîne	4	○		T_SERVICE
<b>SER_LIB</b>	Chaîne	30			T_SERVICE
<b>SIT_ARCHIVE</b>	Booléen				T_SITUATION
<b>SIT_ID</b>	Chaîne	5		○	T_USAGER
	Chaîne	5	○		T_SITUATION
	Chaîne	5		○	TJ_USAGER_SITUATION
<b>SIT_LIB</b>	Chaîne	50			T_SITUATION
<b>SIT_PEREID</b>	Chaîne	50			T_SITUATION
<b>Specificite</b>	Mémo texte				T_ROME
<b>TYPDOC_ARCHIVE</b>	Booléen				T_TYPEDOCUMENT
<b>TYPDOC_ID</b>	Chaîne	20	○		TJ_FORMATION_DOCUMENT
	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_DOCUMENT
	Chaîne	20	○		T_TYPEDOCUMENT
<b>TYPDOC_LIB</b>	Chaîne	50			T_TYPEDOCUMENT
<b>URL</b>	Chaîne	300			T_ROME
<b>USA_ADRESSE</b>	Mémo texte				T_USAGER
<b>USA_ANNEEFINSCOLARITE</b>	Chaîne	4			T_USAGER
<b>USA_ANPEINSCRIPTION</b>	Date (aaaammjj)				T_USAGER
<b>USA_APPELARMEE</b>	Booléen				T_USAGER

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
USA_ARCHIVE	Booléen				T_USAGER
USA_ARCHIVEDATE	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_ATOUT	Mémo texte				T_USAGER
USA_CIVILITE	Entier sur 4 octets				T_USAGER
USA_CODEPOSTAL	Chaîne	6		○	T_USAGER
USA_COMMUNE	Chaîne	30			T_USAGER
USA_COUVERTURESOCIALE	Entier sur 2 octets				T_USAGER
USA_COUVERTURESOCIALESITUATION	Entier sur 2 octets				T_USAGER
USA_DATEDERNIERCONTACT	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_DATEINSCRIPTION	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_DATEMAJ	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_DATENAissance	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_DATEPREMIERCONTACT	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_DateProchainEntretien	Date et Heure (aaaammjjhhmm)				T_USAGER
USA_DATERELANCE	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_DERNIERESITUATION	Chaîne	100			T_USAGER
USA_DERNIERESITUATIONDEBUT	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_DERNIERESITUATIONFIN	Date (aaaammjj)				T_USAGER
USA_DOSSIER	Chaîne	10		○	T_USAGER
USA_EMEL	Chaîne	50			T_USAGER
USA_FEMMECHEFFOYER	Booléen				T_USAGER
USA_GARDEENFANT	Entier sur 2 octets				T_USAGER
USA_ID	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_ROME
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_LANGUE
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_DIPLOME
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_CONTACT
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE
	Chaîne	20	○		T_USAGER
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_FORMATION
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_SERVICE
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_DOCUMENT
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_RESSOURCE

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_FREINEMPLOI
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_PRESTATION
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_DISPOSITIF
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_OFFREEMPLOI
	Chaîne	20		○	TJ_USAGER_SITUATION
<b>USA_ILLETTRISME</b>	Entier sur 2 octets				T_USAGER
<b>USA_MAITRISEFRANCAISECRIT</b>	Booléen				T_USAGER
<b>USA_MAITRISEFRANCAISORAL</b>	Booléen				T_USAGER
<b>USA_MAITRISESAVOIRSBASE</b>	Entier sur 2 octets				T_USAGER
<b>USA_NOM</b>	Chaîne	30		○	T_USAGER
<b>USA_NOMJEUNEFILLE</b>	Chaîne	50			T_USAGER
<b>USA_NUMEROANPE</b>	Chaîne	10			T_USAGER
<b>USA_NUMERONATIONAL</b>	Chaîne	15			T_USAGER
<b>USA_PHOTO</b>	Image (mémo binaire)				T_USAGER
<b>USA_PRENOM</b>	Chaîne	30			T_USAGER
<b>USA_PROBLEMELOGEMENT</b>	Booléen				T_USAGER
<b>USA_QTEENFANTCHARGE</b>	Entier non signé sur 1 octet				T_USAGER
<b>USA_RMI</b>	Booléen				T_USAGER
<b>USA_RMIDateDebut</b>	Date (aaaammjj)				T_USAGER
<b>USA_RMIDateFin</b>	Date (aaaammjj)				T_USAGER
<b>USA_RMIEtape1</b>	Chaîne	150			T_USAGER
<b>USA_RMIEtape2</b>	Chaîne	150			T_USAGER
<b>USA_RMIEtape3</b>	Chaîne	150			T_USAGER
<b>USA_RMIPrescripteur</b>	Chaîne	50			T_USAGER
<b>USA_RTHDATEDEBUT</b>	Chaîne	30			T_USAGER
<b>USA_RTHDATEFIN</b>	Date (aaaammjj)				T_USAGER
<b>USA_SEXE</b>	Chaîne	1			T_USAGER
<b>USA_SITUATIONFAMILIALE</b>	Entier sur 2 octets				T_USAGER
<b>USA_TEL</b>	Chaîne	20			T_USAGER
<b>USA_TELMOB</b>	Chaîne	20			T_USAGER
<b>USA_ZONEZUS</b>	Booléen				T_USAGER
<b>USACLA_ANNEE</b>	Chaîne	4			TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE
<b>USACLA_ID</b>	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
USACON_COMMENTAIRE	Mémo texte				TJ_USAGER_CONTACT
USACON_DATE	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_CONTACT
USACON_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_CONTACT
USACON_LIEU	Chaîne	50			TJ_USAGER_CONTACT
USADIP_ANNEE	Chaîne	4			TJ_USAGER_DIPLOME
USADIP_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_DIPLOME
USADIS_DATEDEBUT	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_DISPOSITIF
USADIS_DATEFIN	Chaîne	50			TJ_USAGER_DISPOSITIF
USADIS_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_DISPOSITIF
USADIS_ISSUE	Entier sur 2 octets				TJ_USAGER_DISPOSITIF
USADOC_COMMENTAIRE	Mémo texte				TJ_USAGER_DOCUMENT
USADOC_DATE	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_DOCUMENT
USADOC_DOCUMENT	OLE (mémo binaire)				TJ_USAGER_DOCUMENT
USADOC_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_DOCUMENT
USADOC_TYPE	Chaîne	4			TJ_USAGER_DOCUMENT
USAFOR_DATEPROPOSITION	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_FORMATION
USAFOR_ETAT	Entier non signé sur 2 octets				TJ_USAGER_FORMATION
USAFOR_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_FORMATION
USAFRE_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_FREINEMPLOI
USALAN_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_LANGUE
USAOFFEMP_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_OFFREEMPLOI
USAPER_DATE	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE
USAPER_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE
USAPRE_DATEDEBUT	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_PRESTATION
USAPRE_DATEFIN	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_PRESTATION
USAPRE_DATEPROPOSITION	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_PRESTATION
USAPRE_ETAT	Entier non signé sur 1 octet				TJ_USAGER_PRESTATION
USAPRE_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_PRESTATION
USAPRE_ISSUE	Entier sur 2 octets				TJ_USAGER_PRESTATION
USARES_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_RESSOURCE
USAROM_APTITUDE	Entier non signé sur 2 octets				TJ_USAGER_ROME
USAROM_COMMENTAIRE	Mémo texte				TJ_USAGER_ROME
USAROM_DATEDEBUT	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_ROME

Rubrique	Type	Taille	Clé	Clé	Utilisée par...
USAROM_DATEFIN	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_ROME
USAROM_ENTLIB	Chaîne	30			TJ_USAGER_ROME
USAROM_ETAT	Entier non signé sur 1 octet				TJ_USAGER_ROME
USAROM_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_ROME
USAROM_TEMPS	Entier sur 4 octets				TJ_USAGER_ROME
USASER_ACCORD	Booléen				TJ_USAGER_SERVICE
USASER_COMMENTAIRE	Mémo texte				TJ_USAGER_SERVICE
USASER_DATEDEMANDE	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_SERVICE
USASER_ID	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_SERVICE
USASER_MONTANT	Monétaire				TJ_USAGER_SERVICE
USASIT_COMMENTAIRE	Mémo texte				TJ_USAGER_SITUATION
USASIT_DATEDEBUT	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_SITUATION
USASIT_DATEFIN	Date (aaaammjj)				TJ_USAGER_SITUATION
USASIT_ENTREPRISELIBELLE	Chaîne	50			TJ_USAGER_SITUATION
USASIT_ID	Chaîne	20		○	T_USAGER
	Chaîne	20	○		TJ_USAGER_SITUATION
USASIT_ISSUE	Entier sur 2 octets				TJ_USAGER_SITUATION
USASIT_TEMPS	Entier non signé sur 4 octets				TJ_USAGER_SITUATION

## Analyse

## Liaisons

ClaJeu_1	
----------	--

	Source	Relié
Fichier	T_CLASSESCOLAIRE	TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE
Rubrique	CLA_ID (Clé composée)	CLA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_CodeRome\_Entreprise**

	Source	Relié
Fichier	T_ROME	TJ_ENTREPRISE_ROME
Rubrique	ROM_ID (Clé composée)	ROM_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_ContactType\_Entreprise**

	Source	Relié
Fichier	T_CONTACT	TJ_ENTREPRISE_CONTACT
Rubrique	CON_ID (Clé composée)	CON_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_Document\_Stage**

	Source	Relié
Fichier	T_TYPEDOCUMENT	TJ_FORMATION_DOCUMENT

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Rubrique	TYPDOC_ID (Clé composée)	TYPDOC_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_Enterprise\_CodeRome**

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_ENTREPRISE	TJ_ENTREPRISE_ROME
Rubrique	ENT_ID (Clé composée)	ENT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_Enterprise\_ContactType**

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_ENTREPRISE	TJ_ENTREPRISE_CONTACT
Rubrique	ENT_ID (Clé composée)	ENT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

<b>Contrainte_Enterprise_ContactType_EnterprisePersonne</b>	
---	--

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_EMPLOYE	TJ_ENTREPRISE_CONTACT
Rubrique	EMP_ID (Clé composée)	EMP_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés	

<b>Contrainte_Enterprise_ContactType_Referent</b>	
---	--

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_REFERENT	TJ_ENTREPRISE_CONTACT
Rubrique	REF_ID (Clé composée)	REF_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification avec la valeur par défaut de la clé	
Suppression	Modification avec la valeur par défaut de la clé	

<b>Contrainte_Jeune_Antenne</b>	
---------------------------------	--

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_ANTENNE	T_USAGER
Rubrique	ANT_ID (Clé composée)	ANT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**Contrainte\_Jeune\_ClasseScolarite\_Jeune** est la dernière classe

	Source	Relié
Fichier	TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE	T_USAGER
Rubrique	USACLA_ID (Clé composée)	CLA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,1	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**Contrainte\_Jeune\_Metier\_Entreprise**

	Source	Relié
Fichier	T_ENTREPRISE	TJ_USAGER_ROME
Rubrique	ENT_ID (Clé composée)	ENT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**Contrainte\_Jeune\_MoyenLocomotion** a

	Source	Relié
Fichier	T_LOCOMOTION	T_USAGER

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Rubrique	LOC_ID (Clé composée)	LOC_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés	

**Contrainte\_Jeune\_Nationalite** est

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_NATIONALITE	T_USAGER
Rubrique	NAT_ID (Clé composée)	NAT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés	

**Contrainte\_Jeune\_Service**

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_SERVICE
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

<b>Contrainte_Jeune_Stage_EtudeHomologationNiveau</b>	de niveau
---	-----------

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_NIVEAUSCOLAIRE	TJ_USAGER_FORMATION
Rubrique	NIV_ID (Clé composée)	NIV_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification avec la valeur par défaut de la clé	
Suppression	Modification avec la valeur par défaut de la clé	

<b>Contrainte_Jeune_Stage_Mesure</b>	
--------------------------------------	--

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_MESURE	TJ_USAGER_FORMATION
Rubrique	MES_ID (Clé composée)	MES_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

<b>Contrainte_Jeune_T_COTOREP</b>	est catégorie COTOREP
-----------------------------------	-----------------------

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_RTH	T_USAGER
Rubrique	RTH_ID (Clé composée)	RTH_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_Jeune\_T\_DISPOSITIF**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_DISPOSITIF
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.

**Contrainte\_Jeune\_T\_FREINEMPLOI**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_FREINEMPLOI
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.

**Contrainte\_Jeune\_T\_HEBERGEMENTTYPE** Usager / type hébergement

	Source	Relié
Fichier	T_HEBERGEMENTTYPE	T_USAGER

	Source	Relié
Rubrique	HEB_ID (Clé composée)	HEB_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés	

**Contrainte\_Jeune\_T\_OFFREEMPLOI**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_OFFREEMPLOI
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**Contrainte\_Jeune\_T\_PRESTATION**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_PRESTATION
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**Contrainte\_Jeune\_T\_QUARTIER** usager / quartier

	Source	Relié
Fichier	T_QUARTIER	T_USAGER
Rubrique	QUA_ID (Clé composée)	QUA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés	

**Contrainte\_Jeune\_T\_RESSOURCE**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_RESSOURCE
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**Contrainte\_Jeune\_T\_STRUCTURERMI** Usager / Structure RMI

	Source	Relié
Fichier	T_RMISTRUCTURE	T_USAGER
Rubrique	RMISTR_ID (Clé composée)	RMISTR_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**Contrainte\_Jeune\_T\_Typesituation**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_SITUATION
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.

**Contrainte\_Jeune\_T\_Typesuivirmi** Usager / Type suivi RMI

	Source	Relié
Fichier	T_RMISUIVI	T_USAGER
Rubrique	RMISUI_ID (Clé composée)	RMISUI_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**Contrainte\_Jeune\_TypeDocuments**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_DOCUMENT

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**Contrainte\_Service\_Jeune**

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_SERVICE	TJ_USAGER_SERVICE
Rubrique	SER_ID (Clé composée)	SER_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**Contrainte\_Stage\_Document**

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_FORMATION	TJ_FORMATION_DOCUMENT
Rubrique	FOR_ID (Clé composée)	FOR_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**Contrainte\_T\_DISPOSITIF\_Jeune**

	Source	Relié
Fichier	T_DISPOSITIF	TJ_USAGER_DISPOSITIF
Rubrique	DIS_ID (Clé composée)	DIS_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1
Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_T\_DOCUMENT\_T\_INDEX**

	Source	Relié
Fichier	T_INDEX	T_DOCUMENT
Rubrique	IND_ID (Clé composée)	IND_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1
Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_T\_FREINEMPLOI\_Jeune**

	Source	Relié
Fichier	T_FREINEMPLOI	TJ_USAGER_FREINEMPLOI
Rubrique	FRE_ID (Clé composée)	FRE_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_T\_OFFREEMPLOI\_Jeune** | |

	Source	Relié
Fichier	T_OFFREEMPLOI	TJ_USAGER_OFFREEMPLOI
Rubrique	OFFEMP_ID (Clé composée)	OFFEMP_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_T\_OFFREEMPLOI\_Mesure** | T\_OFFREEMPLOI/T\_MESURE

	Source	Relié
Fichier	T_MESURE	T_OFFREEMPLOI
Rubrique	MES_ID (Clé composée)	MES_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_T\_OFFREEMPLOI\_T\_ENTREPRISE** | offre de l'entreprise

	Source	Relié
Fichier	T_ENTREPRISE	T_OFFREEMPLOI

	Source	Relié
Rubrique	ENT_ID (Clé composée)	ENT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_T\_OFFREEMPLOI\_T\_ROME** de code ROME

	Source	Relié
Fichier	T_ROME	T_OFFREEMPLOI
Rubrique	ROM_ID (Clé composée)	ROM_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_T\_PRESTATION\_Jeune**

	Source	Relié
Fichier	T_PRESTATION	TJ_USAGER_PRESTATION
Rubrique	PRE_ID (Clé composée)	PRE_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_T\_RESSOURCE\_Jeune**

	Source	Relié
Fichier	T_RESSOURCE	TJ_USAGER_RESSOURCE
Rubrique	RES_ID (Clé composée)	RES_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_T\_TYPESITUATION\_Jeune**

	Source	Relié
Fichier	T_SITUATION	TJ_USAGER_SITUATION
Rubrique	SIT_ID (Clé composée)	SIT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_T\_USAGER\_T\_SITUATION**

	Source	Relié
Fichier	T_SITUATION	T_USAGER
Rubrique	SIT_ID (Clé composée)	SIT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_T\_USAGER\_TJ\_USAGER\_SITUATION**

	Source	Relié
Fichier	TJ_USAGER_SITUATION	T_USAGER
Rubrique	USASIT_ID (Clé composée)	USASIT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_TJ\_USAGER\_CONTACT\_T\_ANTENNE** liaison usager\_contact / antenne

	Source	Relié
Fichier	T_ANTENNE	TJ_USAGER_CONTACT
Rubrique	ANT_ID (Clé composée)	ANT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**Contrainte\_TJ\_USAGER\_PRESTATION\_T\_ISSUE**

	Source	Relié
Fichier	T_ISSUE	TJ_USAGER_PRESTATION

	Source	Relié
Rubrique	ISS_ID (Clé composée)	ISS_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_TJ\_USAGER\_SITUATION\_T\_ETAT**

	Source	Relié
Fichier	T_ETAT	TJ_USAGER_SITUATION
Rubrique	ETA_ID (Clé composée)	ETA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**Contrainte\_TJ\_USAGER\_SITUATION\_T\_ISSUE**

	Source	Relié
Fichier	T_ISSUE	TJ_USAGER_SITUATION
Rubrique	ISS_ID (Clé composée)	ISS_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

<b>Contrainte_TJ_USAGER_SITUATION_T_REFERENT</b>	
--	--

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_REFERENT	TJ_USAGER_SITUATION
Rubrique	REF_ID (Clé composée)	REF_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

<b>Contrainte_TypeDocuments_Jeune</b>	
---------------------------------------	--

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_TYPEDOCUMENT	TJ_USAGER_DOCUMENT
Rubrique	TYPDOC_ID (Clé composée)	TYPDOC_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

<b>DipJeu_1</b>	
-----------------	--

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_DIPLOME	TJ_USAGER_DIPLOME
Rubrique	DIP_ID (Clé composée)	DIP_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**EntEnt\_1** a

	Source	Relié
Fichier	T_ENTREPRISE	T_EMPLOYE
Rubrique	ENT_ID (Clé composée)	ENT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié

**EntSta\_1** propose

	Source	Relié
Fichier	T_ENTREPRISE	T_FORMATION
Rubrique	ENT_ID (Clé composée)	ENT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**HomCla\_1** de niveau

	Source	Relié
Fichier	T_NIVEAUSCOLAIRE	T_CLASSESCOLAIRE

	Source	Relié
Rubrique	NIV_ID (Clé composée)	NIV_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**HomSta\_1** est de niveau

	Source	Relié
Fichier	T_NIVEAUSCOLAIRE	T_FORMATION
Rubrique	NIV_ID (Clé composée)	NIV_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Pas de suppression des enregistrements reliés	

**JeuJe\_10**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**JeuJeu\_2**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_FORMATION
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**JeuJeu\_3**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_ROME
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**JeuJeu\_5**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_CONTACT
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.

**JeuJeu\_6**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_DIPLOME
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**JeuJeu\_7**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_LANGUE
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.

**JeuJeu\_8**

	Source	Relié
Fichier	T_USAGER	TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Rubrique	USA_ID (Clé composée)	USA_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Suppression en cascade des enregistrements reliés.	

**LanJeu01**

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_LANGUE	TJ_USAGER_LANGUE
Rubrique	LAN_ID (Clé composée)	LAN_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**MotJeu\_1** archivé pour

	<b>Source</b>	<b>Relié</b>
Fichier	T_ARCHIVEMOTIF	T_USAGER
Rubrique	ARCMOT_ID (Clé composée)	ARCMOT_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Pas de modification des enregistrements reliés	
Suppression	Pas de suppression des enregistrements reliés	

**NAFEnt\_1** a

	Source	Relié
Fichier	T_NAF	T_ENTREPRISE
Rubrique	NAF_ID (Clé composée)	NAF_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés	
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés	

**NivDip\_1** est de niveau

	Source	Relié
Fichier	T_NIVEAUSCOLAIRE	T_DIPLOME
Rubrique	NIV_ID (Clé composée)	NIV_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Pas de modification des enregistrements reliés	
Suppression	Pas de suppression des enregistrements reliés	

**NivJeu\_1** a atteint

	Source	Relié
Fichier	T_NIVEAUSCOLAIRE	T_USAGER
Rubrique	NIV_ID (Clé composée)	NIV_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Pas de modification des enregistrements reliés
Suppression	Pas de suppression des enregistrements reliés

**PerJeu01**

	Source	Relié
Fichier	T_PERMISCONDUIRE	TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE
Rubrique	PER_ID (Clé composée)	PER_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification en cascade des enregistrements reliés
Suppression	Modification en cascade des enregistrements reliés

**RefJeu\_1** suit

	Source	Relié
Fichier	T_REFERENT	T_USAGER
Rubrique	REF_ID (Clé composée)	REF_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Pas de modification des enregistrements reliés
Suppression	Pas de suppression des enregistrements reliés

**RefRef01**

	Source	Relié
Fichier	T_REFERENT	TJ_USAGER_CONTACT

	Source	Relié
Rubrique	REF_ID (Clé composée)	REF_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**StaJeu\_1**

	Source	Relié
Fichier	T_FORMATION	TJ_USAGER_FORMATION
Rubrique	FOR_ID (Clé composée)	FOR_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Modification avec la valeur par défaut de la clé	
Suppression	Modification avec la valeur par défaut de la clé	

**TypCon01** est du type

	Source	Relié
Fichier	T_CONTACT	TJ_USAGER_CONTACT
Rubrique	CON_ID (Clé composée)	CON_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**TypJeu01** avec mesure

	Source	Relié
Fichier	T_MESURE	TJ_USAGER_ROME
Rubrique	MES_ID (Clé composée)	MES_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Pas de modification des enregistrements reliés	
Suppression	Pas de suppression des enregistrements reliés	

**TypMes\_1** est du type

	Source	Relié
Fichier	T_MESURETYPE	T_MESURE
Rubrique	MESTYP_ID (Clé composée)	MESTYP_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	1,1

Modification	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	
Suppression	Modification uniquement si pas d'enregistrement relié	

**TypSta\_1** avec

	Source	Relié
Fichier	T_MESURE	T_FORMATION
Rubrique	MES_ID (Clé composée)	MES_ID (Clé composée)
Cardinalités	0,n	0,1

Modification	Pas de modification des enregistrements reliés
Suppression	Pas de suppression des enregistrements reliés

## Analyse

### Fichiers et rubriques

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Répliq	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
T_ANTENNE			24	397											Hyper File Client/Serveur
T_ARCHIVEMOTIF	MA		23	62											Hyper File Client/Serveur
T_CLASSESCOLAIRE	CL		32	121											Hyper File Client/Serveur
T_COMMUNE			6	123										○	Hyper File Client/Serveur
T_CONTACT	TC		31	62											Hyper File Client/Serveur
T_DIPLOME	DI		37	139											Hyper File Client/Serveur
T_DISPOSITIF			4	67											Hyper File Client/Serveur
T_DOCUMENT			5	134											Hyper File Client/Serveur
T_EMPLOYE	EM		30	298											Hyper File Client/Serveur
T_ENTREPRISE	EN		38	390											Hyper File Client/Serveur
T_ETAT			2	82											Hyper File Client/Serveur
T_FORMATION	ST		51	267											Hyper File Client/Serveur
T_FREINEMPLOI			5	82											Hyper File Client/Serveur

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Réplic	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
<b>T_HEBERGEMENTTYPE</b>			5	82											Hyper File Client/Serveur
<b>T_INDEX</b>			4	254											Hyper File Client/Serveur
<b>T_ISSUE</b>			3	82											Hyper File Client/Serveur
<b>T_LANGUE</b>	LA		19	67											Hyper File Client/Serveur
<b>T_LOCOMOTION</b>	ML		23	44											Hyper File Client/Serveur
<b>T_MESURE</b>	ME		31	182											Hyper File Client/Serveur
<b>T_MESURETYPE</b>	MT		21	44											Hyper File Client/Serveur
<b>T_NAF</b>	NA		23	165											Hyper File Client/Serveur
<b>T_NATIONALITE</b>	NT		20	64											Hyper File Client/Serveur
<b>T_NIVEAUSCOLAIRE</b>	HN		29	38											Hyper File Client/Serveur
<b>T_OFFREEMPLOI</b>			15	1928											Hyper File Client/Serveur
<b>T_PERMISCONDUIRE</b>	PE		21	21											Hyper File Client/Serveur
<b>T_PRESTATION</b>			5	84											Hyper File Client/Serveur
<b>T_QUARTIER</b>			5	82											Hyper File Client/Serveur
<b>T_REFERENT</b>	RE		38	381											Hyper File Client/Serveur
<b>T_RESSOURCE</b>			4	66											Hyper File Client/Serveur
<b>T_RMISTRUCTURE</b>			5	82											Hyper File Client/Serveur
<b>T_RMISUIVI</b>			5	82											Hyper File Client/Serveur
<b>T_ROME</b>			19	572											Hyper File Client/Serveur

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Réplic	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
T_RTH			5	64											Hyper File Client/Serveur
T_SERVICE	SE		24	47											Hyper File Client/Serveur
T_SITUATION			6	118											Hyper File Client/Serveur
T_TYPEDOCUMENT			11	82											Hyper File Client/Serveur
T_USAGER	JE		95	1335											Hyper File Client/Serveur
TJ_ENTREPRISE_CONTACT	EO		32	119											Hyper File Client/Serveur
TJ_ENTREPRISE_ROME			10	86											Hyper File Client/Serveur
TJ_FORMATION_DOCUMENT			15	154	○										Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_CLASSESCOLAIR	JA		30	104											Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_CONTACT	JC		35	155	○										Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_DIPLOME	JD		41	104											Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_DISPOSITIF			5	119											Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_DOCUMENT			14	102	○									○	Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_FORMATION	JS		44	245											Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_FREINEMPLOI			6	72											Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_LANGUE	JL		23	57											Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_OFFREEMPLOI			5	72											Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_PERMISCONDUIR	JP		28	63											Hyper File Client/Serveur
TJ_USAGER_PRESTATION			9	124											Hyper File Client/Serveur

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Répliq	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
<b>TJ_USAGER_RESSOURCE</b>			5	56											Hyper File Client/Serveur
<b>TJ_USAGER_ROME</b>	JR		44	171											Hyper File Client/Serveur
<b>TJ_USAGER_SERVICE</b>	JV		26	84											Hyper File Client/Serveur
<b>TJ_USAGER_SITUATION</b>			15	456											Hyper File Client/Serveur

**Espaces \*:** Complétion des chaînes par des espaces

**Jnl. Lect/Ecr \*:** Journalisation des lectures et écritures

**Jnl. Ecr \*:** Journalisation des écritures

**Sécurité \*:** Mode sécurité renforcée

## T\_ANTENNE

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>T_ANTENNE</b>	Table des antennes (relais)
<b>Nom sur disque</b>	T_ANTENNE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

Rubriques du fichier T\_ANTENNE

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>ANT_ID</b>	Identifiant de l'antenne	Chaîne	4	○		↗	
<b>ANT_LIB</b>	Libellé de l'antenne	Chaîne	50				
<b>ANT_ARCHIVE</b>	Archivé (oui / non)	Booléen					0
<b>ANT_ADRESSE1</b>	Ligne adresse 1 de l'antenne	Chaîne	64				
<b>ANT_ADRESSE2</b>	Ligne adresse 2 de l'antenne	Chaîne	64				
<b>ANT_CODEPOSTAL</b>	Code postal de l'antenne	Chaîne	5				
<b>ANT_COMMUNE</b>	Commune de l'antenne	Chaîne	32				
<b>ANT_TEL</b>	Numéro de téléphone de l'antenne	Chaîne	50				
<b>ANT_INTERNET</b>	Adresse site internet de l'antenne	Chaîne	50				
<b>ANT_EMAIL</b>	Email de l'antenne	Chaîne	50				
<b>ANT_LOGO</b>	Logo de l'antenne	Image (mémo binaire)					

# T\_ARCHIVEMOTIF

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_ARCHIVEMOTIF</b>	Table des motifs d'archivage
<b>Nom sur disque</b>	T_ARCHIVEMOTIF.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_ARCHIVEMOTIF

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>ARCMOT_ID</b>	Identifiant du motif d'archivage	Chaîne	20	○		↗	
<b>ARCMOT_LIB</b>	Libellé du motif d'archivage	Chaîne	30				
<b>ARCMOT_ARCHIVE</b>	Archive du motif (oui / non)	Booléen					0

## T\_CLASSESCOLAIRE

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>T_CLASSESCOLAIRE</b>	Table des classes scolaires
<b>Nom sur disque</b>	T_CLASSESCOLAIRE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier T\_CLASSESCOLAIRE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>NIV_ID</b>	Identifiant homologation niveau scolaire	Chaîne	5	○		↗	
<b>CLA_ID</b>	Identifiant de la classe scolaire	Chaîne	20	○		↗	
<b>CLA_LIB</b>	Libellé du niveau scolaire	Chaîne	30		○	↗	
<b>CLA_TYPE</b>	Type de la classe scolaire	Chaîne	1				
<b>P3_ID</b>	Identifiant parcours	Chaîne	50				
<b>CLA_ARCHIVE</b>	Classe scolaire archivé oui/non	Booléen					0

# T\_COMMUNE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_COMMUNE</b>	Table des communes
<b>Nom sur disque</b>	T_COMMUNE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_COMMUNE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>COM_COMMUNE</b>	Commune	Chaîne	50				
<b>COM_CODEPOSTAL</b>	Codepos	Chaîne	5				0,00
<b>COM_DEPARTEMENT</b>	Departement	Chaîne	50				
<b>COM_INSEE</b>	INSEE	Chaîne	5	○		↗	0,00

# T\_CONTACT

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_CONTACT</b>	Table des types de contact
<b>Nom sur disque</b>	T_CONTACT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_CONTACT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>CON_ID</b>	Identifiant du type de contact	Chaîne	8	○		↗	
<b>CON_LIB</b>	Libellé	Chaîne	30				
<b>CON_PEREID</b>	Identifiant du type de contact père	Chaîne	8		○	↗	
<b>CON_REFERENT</b>	Contyp_usagerouinon	Booléen					0
<b>CON_ENTREPRISE</b>	Contyp_entrepriseouinon	Booléen					0
<b>CON_PARTENAIRE</b>	Contyp_partenaireouinon	Booléen					0
<b>CON_ARCHIVE</b>	Archivé Oui/Non	Booléen					0

# T\_DIPLOME

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_DIPLOME</b>	Table des diplômes
<b>Nom sur disque</b>	T_DIPLOME.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_DIPLOME

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>DIP_ID</b>	Identifiant du diplôme	Chaîne	20	○		↗	
<b>NIV_ID</b>	Identifiant niveau scolaire	Chaîne	5		○	↗	
<b>DIP_LIB</b>	Libellé du niveau scolaire	Chaîne	50				
<b>P3_ID</b>	Identifiant parcours	Chaîne	50				
<b>DIP_ARCHIVE</b>	Archive oui / non	Booléen					0

# T\_DISPOSITIF

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_DISPOSITIF</b>	Table des dispositifs
<b>Nom sur disque</b>	T_DISPOSITIF.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_DISPOSITIF

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>DIS_ID</b>	Identifiant du dispositif	Chaîne	5	○		↗	
<b>DIS_LIB</b>	Libellé du dispositif	Chaîne	50				
<b>DIS_ARCHIVE</b>	Archive ( oui / non)	Booléen					0

# T\_DOCUMENT

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_DOCUMENT</b>	Table des documents
<b>Nom sur disque</b>	T_DOCUMENT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_DOCUMENT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>DOC_ID</b>	Identifiant du document	Chaîne	20	○		↗	
<b>IND_ID</b>	IND_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>DOC_LIB</b>	Libellé du document	Chaîne	50				
<b>DOC_TYPE</b>	Type du document	Chaîne	4				
<b>DOC_ARCHIVE</b>	Archivé vrai/faux	Booléen					0
<b>DOC_MEMO</b>	Contenu du document	Image (mémo binaire)					
<b>DOC_DATE</b>	Date de création du document	Date (aaaammjj)					
<b>DOC_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					

# T\_EMPLOYE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_EMPLOYE</b>	Table des employés(correspondants) d'une entreprise
<b>Nom sur disque</b>	T_EMPLOYE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUsagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_EMPLOYE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>EMP_ID</b>	Identifiant de l'employé	Chaîne	20	○		↗	
<b>EMP_NOM</b>	Nom	Chaîne	25		○	↗	
<b>EMP_PRENOM</b>	Prenom	Chaîne	25				
<b>EMP_CIVILITE</b>	Civilité	Entier sur 4 octets					0
<b>EMP_FONCTION</b>	Fonction contact entreprise	Chaîne	50				
<b>ENT_ID</b>	Identifiant de l'entreprise	Chaîne	20		○	↗	
<b>EMP_TEL</b>	Telephone	Chaîne	14				
<b>EMP_TELCOMP</b>	Complément numéro téléphone	Chaîne	14				
<b>EMP_FAX</b>	Numéro fax	Chaîne	20				
<b>EMP_TELMOBILE</b>	Numéro téléphone mobile	Chaîne	14				
<b>EMP_EMEL</b>	Adresse electronique	Chaîne	50				
<b>PAR_ID</b>	Identifiant parrain	Chaîne	20		○	↗	
<b>EMP_ARCHIVE</b>	Employé archivé oui/non	Booléen					0

# T\_ENTREPRISE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_ENTREPRISE</b>	Table des entreprises
<b>Nom sur disque</b>	T_ENTREPRISE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_ENTREPRISE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>ENT_ID</b>	Identifiant de l'entreprise	Chaîne	20	○		↗	
<b>ENT_ORGANISMEFORMATION</b>	Formation	Booléen					0
<b>ENT_ADRESSE</b>	Adresse	Mémo texte					
<b>ENT_CODEPOSTAL</b>	CodePostal	Chaîne	5		○	↗	
<b>ENT_COMMUNE</b>	Commune	Chaîne	30				
<b>ENT_TEL</b>	Telephone	Chaîne	20		○	↗	
<b>ENT_FAX</b>	Numéro fax	Chaîne	20				
<b>ENT_EMEL</b>	Adresse electronique	Chaîne	50				
<b>ENT_URL</b>	Adresse site internet	Chaîne	100				
<b>NAF_ID</b>	Identifiant NAF	Chaîne	4		○	↗	
<b>ENT_ARCHIVE</b>	Archivé(oui/non)	Booléen					0
<b>ENT_ARCHIVEDATE</b>	Date archivage	Date (aaaammjj)					
<b>ENT_LIB</b>	Organisme de formation	Chaîne	30				
<b>ENT_DATERELANCE</b>	Date de relance de l'entreprise	Date (aaaammjj)					
<b>ENT_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					
<b>ENT_TYPE</b>	Type de l'entreprise (ENT = Entreprise; CFO =	Chaîne	3				
<b>ENT_SIRET</b>	Identifiant SIRET de l'entreprise	Chaîne	50				

# T\_ETAT

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_ETAT</b>	Table des états
<b>Nom sur disque</b>	T_ETAT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_ETAT

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>ETA_ID</b>	Identifiant état	Chaîne	20	○		↗	
<b>ETA_LIB</b>	Libellé état	Chaîne	50				
<b>ETA_ARCHIVE</b>	Archive état (oui / non)	Booléen					0

# T\_FORMATION

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_FORMATION</b>	Table des stages ou formations
<b>Nom sur disque</b>	T_FORMATION.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_FORMATION

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>ROM_ID</b>	Identifiant du code ROME	Chaîne	20	○		↗	
<b>NIV_ID</b>	Identifiant homologation niveau scolaire	Chaîne	5	○		↗	
<b>MES_ID</b>	Identifiant de la mesure	Chaîne	6	○		↗	
<b>FOR_ID</b>	Identifiant	Chaîne	20	○		↗	
<b>FOR_NUMERO</b>	Numéro	Entier sur 8 octets			○	↗	0
<b>ENT_ID</b>	Identifiant de l'entreprise	Chaîne	20		○	↗	
<b>FOR_LIB</b>	Libellé du stage	Chaîne	50				
<b>FOR_DATEDEBUT</b>	Date début	Date (aaaammjj)					
<b>FOR_DATEFIN</b>	Date fin	Date (aaaammjj)					
<b>FOR_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					
<b>FOR_QTEPLACE</b>	Nb stagiaires maximum stage	Entier non signé sur 2 octets					0
<b>FOR_DUREE</b>	Durée total	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>FOR_DUREEORGANISME</b>	Durée en centre de formation	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>FOR_DUREEENTREPRISE</b>	Durée en entreprise	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>ENT_LIB</b>	Organisme de formation	Chaîne	30				
<b>FOR_LIEU</b>	Lieu ou de déroule le stage	Mémo texte					
<b>FOR_ARCHIVE</b>	Jeune archive	Booléen					0
<b>FOR_ARCHIVEDATE</b>	Date archivage	Date (aaaammjj)					

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>FOR_ARCHIVEMOTIF</b>	Motif archivage	Entier sur 4 octets					0
<b>FOR_DATEMODIF</b>	Date de la dernière modification	Date (aaaammjj)					
<b>FOR_INFOLIEU</b>	Lieu d'information	Mémo texte					
<b>FOR_INFORECRUTEMENT</b>	Mode de recrutement	Entier sur 2 octets					0
<b>FOR_INFODATE</b>	Date de l'information	Date (aaaammjj)					

## T\_FREINEMPLOI

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>T_FREINEMPLOI</b>	Table des freins à l'emploi
<b>Nom sur disque</b>	T_FREINEMPLOI.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier T\_FREINEMPLOI

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>FRE_ID</b>	Identifiant de T_FREINEMPLOI	Chaîne	20	○		↗	0
<b>FRE_LIB</b>	Fre_lib	Chaîne	50				
<b>FRE_ARCHIVE</b>	Fre_archive	Booléen					0

## T\_HEBERGEMENTTYPE

### Fichiers et rubriques

Informations générales

<b>T_HEBERGEMENTTYPE</b>	Table des types d'hébergement
--------------------------	-------------------------------

<b>Nom sur disque</b>	T_HEBERGEMENTTYPE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

Rubriques du fichier T\_HEBERGEMENTTYPE

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>HEB_ID</b>	Identifiant du type hébergement	Chaîne	20	○		↗	0
<b>HEB_LIB</b>	Libellé du type hébergement	Chaîne	50				
<b>HEB_ARCHIVE</b>	Heb_archive	Booléen					0

# T\_INDEX

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_INDEX</b>	Table des indexs des documents
<b>Nom sur disque</b>	T_INDEX.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_INDEX

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>IND_ID</b>	Identifiant de l'index	Chaîne	20	○		↗	
<b>IND_PERE</b>	Identifiant du père	Chaîne	20		○	↗	
<b>IND_LIB</b>	Libellé de l'index	Chaîne	200				
<b>IND_ARCHIVE</b>	Archive oui/non	Booléen					0
<b>IND_SYSTEME</b>	Index système	Booléen					0

# T\_ISSUE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_ISSUE</b>	Table des issues
<b>Nom sur disque</b>	T_ISSUE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_ISSUE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>ISS_ID</b>	Identifiant issue	Chaîne	20	○		↗	
<b>ISS_LIB</b>	Libellé issue	Chaîne	50				
<b>ISS_ARCHIVE</b>	Archive (oui / non)	Booléen					0

# T\_LANGUE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_LANGUE</b>	Table des langues
<b>Nom sur disque</b>	T_LANGUE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_LANGUE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>LAN_ID</b>	Identifiant langue	Chaîne	5	○		↗	
<b>LAN_LIB</b>	Libellé langue	Chaîne	50				
<b>LAN_ARCHIVE</b>	Archivé oui/non	Booléen					0

# T\_LOCOMOTION

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_LOCOMOTION</b>	Moyen de locomotion
<b>Nom sur disque</b>	T_LOCOMOTION.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_LOCOMOTION

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>LOC_ID</b>	Identifiant du moyen de locomotion	Chaîne	2	○		↗	
<b>LOC_LIB</b>	Libellé du moyen de locomotion	Chaîne	30				
<b>LOC_ARCHIVE</b>	Archive oui/non	Booléen					0

# T\_MESURE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_MESURE</b>	Table des mesures
<b>Nom sur disque</b>	T_MESURE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_MESURE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>MES_ID</b>	Identifiant de la mesure	Chaîne	6	○		↗	
<b>MES_LIB</b>	Libellé de la mesure	Chaîne	100				
<b>MESTYP_ID</b>	Identifiant du type de mesure	Chaîne	3		○	↗	
<b>MES_ARCHIVE</b>	Sémaphore archivage de la mesure (Vrai si archivé, FR: Champ définissant si l'enregistrement est archivé... Vrai = enregistrement archivé Faux = enregistrement actif	Booléen					0
	GB: .....						
<b>MES_ARCHIVEDATE</b>	Date archivage de la mesure	Date (aaaammjj)					
	FR: Date d'archivage de l'enregistrement						
	GB: .....						
<b>MES_P3ID</b>	Identifiant de la mesure dans parcours 3	Chaîne	50				

# T\_MESURETYPE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_MESURETYPE</b>	Type des mesures
<b>Nom sur disque</b>	T_MESURETYPE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_MESURETYPE

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>MESTYP_ID</b>	Identifiant du type de mesure	Chaîne	3	○		↗	
<b>MESTYP_LIB</b>	Libellé du type de mesure	Chaîne	30				

# T\_NAF

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_NAF</b>	Table du code NAF des entreprises
<b>Nom sur disque</b>	T_NAF.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_NAF

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>NAF_ID</b>	Identifiant NAF	Chaîne	4	○		↗	
<b>NAF_LIB</b>	Libellé du NAF	Chaîne	150				

# T\_NATIONALITE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_NATIONALITE</b>	Table des nationalités
<b>Nom sur disque</b>	T_NATIONALITE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_NATIONALITE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>NAT_ID</b>	Identifiant nationalité	Chaîne	2	○		↗	
<b>NAT_LIB</b>	Libellé de la nationalité	Chaîne	50				
<b>NAT_ARCHIVE</b>	Nationalité archivée oui/non	Booléen					0

# T\_NIVEAUSCOLAIRE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_NIVEAUSCOLAIRE</b>	Table des niveaux d'étude
<b>Nom sur disque</b>	T_NIVEAUSCOLAIRE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_NIVEAUSCOLAIRE

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>NIV_ID</b>	Identifiant homologation niveau scolaire	Chaîne	5	○		↗	
<b>NIV_LIB</b>	Libellé du niveau scolaire	Chaîne	20				
<b>NIV_VALEUR</b>	Niveau	Entier non signé sur 1 octet					0
<b>NIV_ARCHIVE</b>	Archivé oui/non	Booléen					0

# T\_OFFREEMPLOI

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_OFFREEMPLOI</b>	Table des offres d'emploi
<b>Nom sur disque</b>	T_OFFREEMPLOI.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUsagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_OFFREEMPLOI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>OFFEMP_ID</b>	Identifiant de l'offre d'emploi	Chaîne	20	○		↗	0
<b>OFFEMP_NUMERO</b>	Numéro de l'offre	Chaîne	10				
<b>OFFEMP_DATE</b>	Date de création de l'offre	Date (aaaammjj)					
<b>OFFEMP_ALE</b>	Ale	Chaîne	10				
<b>OFFEMP_ETABLISSEMENT</b>	Etablissement proposant l'offre d'emploi	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_NATURE</b>	Nature de l'offre d'emploi	Chaîne	50				
<b>OFFEMP_CONTRAT</b>	Type de contrat	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_LIBELLE</b>	Libellé de l'offre d'emploi	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_LIEU</b>	Lieu du travail proposé	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_HORAIRES</b>	Horaires du travail	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_DESCRIPTION</b>	Description du travail	Mémo texte					
<b>OFFEMP_DEPLACEMENT</b>	Déplacement	Chaîne	50				
<b>OFFEMP_FORMATION</b>	Formation exigées	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_CONNAISSANCE</b>	Connaissance utile	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_EXPERIENCE</b>	Expérience requise	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_SALAIRE</b>	Salaire indicatif	Chaîne	150				
<b>OFFEMP_CONTACT</b>	Contact pour l'offre	Chaîne	300				0
<b>OFFEMP_ARCHIVAGE</b>	Sémaphore archivage (Vrai si archivé, faux si non)	Booléen					0

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>MES_ID</b>	Identifiant de la mesure	Chaîne	6		○	↗	
<b>OFFEMP_ANPE</b>	Offre emploi abonnement ANPE	Booléen					0
<b>OFFEMP_HOMME</b>	Offre d'emploi pour un homme	Booléen					0
<b>OFFEMP_FEMME</b>	Offre d'emploi pour une femme	Booléen					0
<b>ENT_ID</b>	ENT_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>ENT_LIB</b>	Libellé de l'entreprise	Chaîne	30				
<b>ROM_ID</b>	ROM_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>ROM_CODE</b>	Code ROME	Chaîne	5				0
<b>OFFEMP_DUREE</b>	Durée en mois	Entier sur 4 octets					0

# T\_PERMISCONDUIRE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_PERMISCONDUIRE</b>	Table des permis de conduire
<b>Nom sur disque</b>	T_PERMISCONDUIRE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_PERMISCONDUIRE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>PER_ID</b>	Identifiant du permis de conduire	Chaîne	2	○		↗	
<b>PER_LIB</b>	Libellé du permis de conduire	Mémo texte					
<b>PER_ARCHIVE</b>	Archivé oui/non	Booléen					0

# T\_PRESTATION

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_PRESTATION</b>	Table des types de prestation
<b>Nom sur disque</b>	T_PRESTATION.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_PRESTATION

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>PRE_ID</b>	Identifiant de la prestation	Chaîne	20	○		↗	0
<b>PRE_LIB</b>	Libelle de la prestation	Chaîne	50				
<b>PRE_TYPE</b>	Type de la prestation	Entier sur 2 octets					0
<b>PRE_ARCHIVE</b>	Archivé oui/non	Booléen					0

# T\_QUARTIER

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_QUARTIER</b>	Table des quartiers
<b>Nom sur disque</b>	T_QUARTIER.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_QUARTIER

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>QUA_ID</b>	Identifiant du quartier	Chaîne	20	○		↗	0
<b>QUA_LIB</b>	Libellé du quartier	Chaîne	50				
<b>QUA_ARCHIVE</b>	Quartier archivé oui/non	Booléen					0

# T\_REFERENT

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_REFERENT</b>	Table des référents
<b>Nom sur disque</b>	T_REFERENT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_REFERENT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>REF_ID</b>	Identifiant du référent	Chaîne	20	○		↗	
<b>REF_LIB</b>	Libellé du référent	Chaîne	30		○	↗	
<b>EEmail</b>	EEmail	Chaîne	50				
<b>LibelleComple</b>	LibelleComple	Chaîne	100				
<b>P2_ID</b>	Identifiant Parcours 2 (pour import)	Chaîne	7				
<b>REF_NOM</b>	Nom du référent	Chaîne	50				
<b>REF_PRENOM</b>	Prénom du référent	Chaîne	50				
<b>ANT_ID</b>	Identifiant de l'antenne	Chaîne	4				
<b>REF_ARCHIVE</b>	Archivé (oui/non)	Booléen					0
<b>REF_LOGIN</b>	Login de connexion à la base de données	Chaîne	50	○		↗	

# T\_RESSOURCE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_RESSOURCE</b>	Table des types de ressource
<b>Nom sur disque</b>	T_RESSOURCE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_RESSOURCE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>RES_ID</b>	Res_id	Chaîne	4	○		↗	
<b>RES_LIB</b>	Res_lib	Chaîne	50				
<b>RES_ARCHIVE</b>	Res_archive	Booléen					0

# T\_RMISTRUCURE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_RMISTRUCURE</b>	Table des structures RMI
<b>Nom sur disque</b>	T_RMISTRUCURE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_RMISTRUCURE

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>RMISTR_ID</b>	Identifiant de la structure de suivi RMI	Chaîne	20	○		↗	0
<b>RMISTR_LIB</b>	Libellé de la structure RMI	Chaîne	50				
<b>RMISTR_ARCHIVE</b>	Archivé ( oui / non )	Booléen					0

## T\_RMISUIVI

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>T_RMISUIVI</b>	Table des types de suivi RMI
<b>Nom sur disque</b>	T_RMISUIVI.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier T\_RMISUIVI

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>RMISUI_ID</b>	Identifiant du type de suivi RMI	Chaîne	20	○		↗	0
<b>RMISUI_LIB</b>	Libellé du type de suivi RMI	Chaîne	50				
<b>RMISUI_ARCHIVE</b>	Archivé ( oui / non )	Booléen					0

# T\_ROME

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_ROME</b>	Table des codes ROME
<b>Nom sur disque</b>	T_ROME.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_ROME

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>ROM_ID</b>	Identifiant du code ROME	Chaîne	20	○		↗	
<b>ROM_PEREID</b>	Identifiant du code ROME père	Chaîne	5		○	↗	
<b>RO_ID</b>	RO_ID	Chaîne	50				
<b>ROM_LIB</b>	Libellé du code ROME	Chaîne	150				
<b>ROM_CODE</b>	Code ROME	Chaîne	5				
<b>Ancien</b>	Ancien	Booléen					0
<b>URL</b>	Lien de la fiche du code ROME sur le site de l'ANPE	Chaîne	300				
<b>Description</b>	Description	Mémo texte					
<b>Compétence</b>	Compétences commune de l'emploi métier	Mémo texte					
<b>Specificite</b>	Spécificité de l'emploi métier	Mémo texte					
<b>ROM_ARCHIVE</b>	Code ROME archivé oui/non	Booléen					0

# T\_RTH

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_RTH</b>	Table des reconnaissances travailleurs handicapés
<b>Nom sur disque</b>	T_RTH.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_RTH

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>RTH_ID</b>	Identifiant de la catégorie COTOREP	Chaîne	2	○		↗	0
<b>RTH_LIB</b>	Libellé de la catégorie COTOREP	Chaîne	50				
<b>RTH_ARCHIVE</b>	Archive de la catégorie COTOREP (Oui / Non)	Booléen					0

# T\_SERVICE

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_SERVICE</b>	Table des types de service
<b>Nom sur disque</b>	T_SERVICE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_SERVICE

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>SER_ID</b>	Identifiant unique du type de service	Chaîne	4	○		↗	
<b>SER_LIB</b>	Libellé du type de service	Chaîne	30				
<b>SER_AIDEMONETAIRE</b>	Service de type aide monétaire oui/non	Booléen					0
<b>SER_ARCHIVE</b>	Type de service archivé oui/non	Booléen					0

# T\_SITUATION

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_SITUATION</b>	Table des types de situation
<b>Nom sur disque</b>	T_SITUATION.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_SITUATION

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>SIT_ID</b>	Identifiant de la situation	Chaîne	5	○		↗	0
<b>SIT_LIB</b>	Libellé de la situation	Chaîne	50				
<b>SIT_ARCHIVE</b>	Situation archivé ( oui / non )	Booléen					0
<b>SIT_PEREID</b>	Identifiant de la situation père	Chaîne	50				

# T\_TYPEDOCUMENT

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_TYPEDOCUMENT</b>	Table des types de document
<b>Nom sur disque</b>	T_TYPEDOCUMENT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_TYPEDOCUMENT

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>TYPDOC_ID</b>	Identifiant du type de document	Chaîne	20	○		↗	
<b>TYPDOC_LIB</b>	Libellé du type de document	Chaîne	50				
<b>TYPDOC_ARCHIVE</b>	Archivé oui/non	Booléen					0

# T\_USAGER

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>T_USAGER</b>	Table des usagers
<b>Nom sur disque</b>	T_USAGER.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUsagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier T\_USAGER

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USA_ID</b>	Identifiant de l'utilisateur	Chaîne	20	○		↗	
<b>USA_DOSSIER</b>	Numéro de dossier	Chaîne	10		○	↗	0
<b>ANT_ID</b>	Identifiant de l'antenne	Chaîne	4	○		↗	
<b>REF_ID</b>	Identifiant du référent	Chaîne	20	○		↗	
<b>USA_NOM</b>	Nom de l'utilisateur	Chaîne	30		○	↗	
<b>USA_NOMJEUNEFILLE</b>	Nom de jeune fille	Chaîne	50				
<b>USA_PRENOM</b>	Prénom de l'utilisateur	Chaîne	30				
<b>USA_CIVILITE</b>	Civilité de l'utilisateur	Entier sur 4 octets					0
<b>USA_SEXE</b>	Sexe de l'utilisateur	Chaîne	1				
<b>USA_DATENAissance</b>	Date de naissance	Date (aaaammjj)					
<b>NAT_ID</b>	Identifiant nationalité	Chaîne	2	○		↗	
<b>NIV_ID</b>	Identifiant homologation niveau scolaire	Chaîne	5	○		↗	
<b>CLA_ID</b>	Identifiant de la classe scolaire	Chaîne	20	○		↗	0
<b>USA_DATEMAJ</b>	Date de la dernière mise à jour	Date (aaaammjj)					
<b>USA_DATEINSCRIPTION</b>	Date d'inscription	Date (aaaammjj)					
<b>USA_DATEPREMIERCONTACT</b>	Date du premier contact	Date (aaaammjj)					
<b>USA_DATEDERNIERCONTACT</b>	Date du dernier contact	Date (aaaammjj)					
<b>USA_DATERELANCE</b>	Date de relance du jeune	Date (aaaammjj)					

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>USA_DATEPROCHAINENTRETI</b>	Date du prochain entretien	Date et Heure (aaaammjjhhmm)					
<b>USA_ADRESSE</b>	Adresse de l'utilisateur	Mémo texte					
<b>USA_CODEPOSTAL</b>	Code postal	Chaîne	6		○	↗	
<b>USA_COMMUNE</b>	Commune	Chaîne	30				
<b>QUA_ID</b>	Identifiant quartier	Chaîne	20		○	↗	
<b>USA_ZONEZUS</b>	Zone ZUS (oui / non)	Booléen					0
<b>USA_TEL</b>	Telephone	Chaîne	20				
<b>USA_TELMOB</b>	Numéro téléphone mobile	Chaîne	20				
<b>USA_EMEL</b>	Adresse électronique	Chaîne	50				
<b>USA_NUMERONATIONAL</b>	N° de sécurité sociale	Chaîne	15				
<b>USA_NUMEROANPE</b>	Identifiant ANPE de l'utilisateur	Chaîne	10				
<b>USA_ANPEINSCRIPTION</b>	Date d'inscription à l'ANPE	Date (aaaammjj)					
<b>LOC_ID</b>	Identifiant du moyen de locomotion	Chaîne	2	○		↗	
<b>USA_ATOUT</b>	Atouts du jeune	Mémo texte					
<b>USA_APPELARMEE</b>	Journée d'appel de l'armée	Booléen					0
<b>USA_RTHDATEDEBUT</b>	Date début reconnaissance travailleur handicapé	Chaîne	30				
<b>USA_RTHDATEFIN</b>	Date de fin reconnaissance travailleur handicapé	Date (aaaammjj)					
<b>USA_ANNEEFINSCOLARITE</b>	Année de sortie de scolarité	Chaîne	4				
<b>USASIT_ID</b>	Identifiant de la dernière situation	Chaîne	20		○	↗	
<b>USA_DERNIERESITUATION</b>	Libellé de la dernière situation	Chaîne	100				
<b>USA_DERNIERESITUATIONDEB</b>	Date de début de la dernière situation	Date (aaaammjj)					
<b>USA_DERNIERESITUATIONFIN</b>	Date de fin de la dernière situation	Date (aaaammjj)					
<b>USA_PHOTO</b>	Photographie de l'utilisateur	Image (mémo binaire)					
<b>SCD_IDENTIFIANT</b>	Udentifiant orienteur de l'utilisateur vers la structure	Chaîne	3		○	↗	
<b>RTH_ID</b>	Identifiant RTH	Chaîne	2		○	↗	
<b>USA_RMI</b>	RMIste oui/non	Booléen					0
<b>USA_RMIPRESCRIPTEUR</b>	Structure / Prescripteur	Chaîne	50				
<b>USA_RMIDATEDEBUT</b>	Date de début RMI	Date (aaaammjj)					
<b>USA_RMIDATEFIN</b>	Date de fin RMI	Date (aaaammjj)					
<b>USA_RMIETAPE1</b>	Etape 1 RMI	Chaîne	150				
<b>USA_RMIETAPE2</b>	Etape 2 RMI	Chaîne	150				
<b>USA_RMIETAPE3</b>	Etape 3 RMI	Chaîne	150				

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>USA_ILLETTRISME</b>	Illettrisme	Entier sur 2 octets					0
<b>USA_MAITRISEFRANCAISECRI</b>	Maitrise écrite de la langue française	Booléen					0
<b>USA_MAITRISESAVOIRSBASE</b>	Maitrise des savoirs de base	Entier sur 2 octets					0
<b>HEB_ID</b>	Identifiant du type d'hébergement	Chaîne	20		○	↗	
<b>USA_PROBLEMELOGEMENT</b>	Problème logement (oui / non)	Booléen					0
<b>USA_SITUATIONFAMILIALE</b>	Situation familiale	Entier sur 2 octets					0
<b>USA_FEMMECHEFFOYER</b>	Femme chef de foyer (oui/non)	Booléen					0
<b>USA_QTEENFANTCHARGE</b>	Nombre d'enfants à charge	Entier non signé sur 1 octet					0
<b>USA_GARDEENFANT</b>	Moyen garde enfant	Entier sur 2 octets					0
<b>USA_COUVERTURESOCIALE</b>	Couverture sociale	Entier sur 2 octets					0
<b>USA_COUVERTURESOCIALESI</b>	Usa_couverturesocialesituation	Entier sur 2 octets					0
<b>USA_MAITRISEFRANCAISORAL</b>	Usa_maitrisefrancaisoral	Booléen					0
<b>RMISTR_ID</b>	Identifiant structure RMI	Chaîne	20		○	↗	
<b>RMISUI_ID</b>	Identifiant suivi RMI	Chaîne	20		○	↗	
<b>SIT_ID</b>	Identifiant de la dernière situation	Chaîne	5		○	↗	
<b>USA_ARCHIVE</b>	Usager archivé (oui/non)	Booléen					0
<b>ARCMOT_ID</b>	Identifiant du motif d'archivage	Chaîne	20		○	↗	
<b>USA_ARCHIVEDATE</b>	Date archivage	Date (aaaammjj)					

## TJ\_ENTREPRISE\_CONTACT

### Fichiers et rubriques

Informations générales

<b>TJ_ENTREPRISE_CONTACT</b>	Table des contacts avec une entreprise
<b>Nom sur disque</b>	TJ_ENTREPRISE_CONTACT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

Rubriques du fichier TJ\_ENTREPRISE\_CONTACT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>REF_ID</b>	Identifiant du référent	Chaîne	20		○	↗	
<b>ENT_ID</b>	Identifiant de l'entreprise	Chaîne	20		○	↗	
<b>CON_ID</b>	Identifiant du type de contact	Chaîne	8		○	↗	
<b>ENTCON_ID</b>	Identifiant de Entreprise_ContactType	Chaîne	20	○		↗	
<b>ENTCON_DATE</b>	Date du contact	Date (aaaammjj)					
<b>ENTCON_COMMENTAIRE</b>	Commentaire du contact	Mémo texte					
<b>EMP_ID</b>	Identifiant de l'employé	Chaîne	20		○	↗	

## TJ\_ENTREPRISE\_ROME

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_ENTREPRISE_ROME</b>	Table des métiers présents dans l'entreprise
<b>Nom sur disque</b>	TJ_ENTREPRISE_ROME.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_ENTREPRISE\_ROME

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>ROM_ID</b>	Identifiant du code ROME	Chaîne	20	○		↗	
<b>ENT_ID</b>	Identifiant de l'entreprise	Chaîne	20	○		↗	
<b>ENTROM_ID</b>	Identifiant entreprise rome	Chaîne	20	○		↗	
<b>ENTROM_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					
<b>ROM_CODE</b>	Code ROME	Chaîne	5				

# TJ\_FORMATION\_DOCUMENT

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>TJ_FORMATION_DOCUMENT</b>	Table des documents d'une formation (stage)
<b>Nom sur disque</b>	TJ_FORMATION_DOCUMENT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUsagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier TJ\_FORMATION\_DOCUMENT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>FORDOC_ID</b>	Identifiant	Chaîne	20	○		↗	
<b>TYPDOC_ID</b>	Identifiant du type de document	Chaîne	20	○		↗	
<b>FOR_ID</b>	Identifiant	Chaîne	20	○		↗	
<b>FORDOC_TITRE</b>	Titre du document	Chaîne	50				
<b>FORDOC_DATE</b>	Date	Date (aaaammjj)					
<b>FORDOC_TYPE</b>	Type du document	Chaîne	4				
	FR: Définit le type du fichier importé dans le mémo: exe: exécutable; bmp, gif, jpg, jpeg: image; html: page internet ... GB:						
<b>FORDOC_DOCUMENT</b>	Document	OLE (mémo binaire)					
<b>FORDOC_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					

## TJ\_USAGER\_CLASSESCOLAIRE

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE</b>	Table des classes scolaires des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_CLASSESCOLAIRE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USACLA_ID</b>	Identifiant	Chaîne	20	○		↗	0
<b>CLA_ID</b>	Identifiant de la classe scolaire	Chaîne	20	○		↗	
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>ROM_ID</b>	Identifiant code rome	Chaîne	20		○	↗	
<b>USACLA_ANNEE</b>	Année de fin de fréquentation de la classe	Chaîne	4				
<b>ROM_CODE</b>	Code ROME	Chaîne	5				

## TJ\_USAGER\_CONTACT

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_CONTACT</b>	Table des contacts des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_CONTACT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_CONTACT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>REF_ID</b>	Identifiant du référent	Chaîne	20	○		↗	
<b>USACON_ID</b>	Identifiant	Chaîne	20	○		↗	
<b>USA_ID</b>	Identifiant de l'utilisateur	Chaîne	20		○	↗	
<b>CON_ID</b>	Identifiant du type de contact	Chaîne	8		○	↗	
<b>USACON_DATE</b>	Date du contact	Date (aaaammjj)					
<b>USACON_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					
<b>USACON_LIEU</b>	Lieu du contact	Chaîne	50				
<b>ANT_ID</b>	Identifiant de l'antenne	Chaîne	4		○	↗	

## TJ\_USAGER\_DIPLOME

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_DIPLOME</b>	Table des diplômes des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_DIPLOME.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_DIPLOME

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>DIP_ID</b>	Identifiant du diplôme	Chaîne	20	○		↗	0
<b>USADIP_ID</b>	Identifiant du diplôme usager	Chaîne	20	○		↗	0
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>ROM_ID</b>	Identifiant code rome	Chaîne	20		○	↗	
<b>USADIP_ANNEE</b>	Année obtention du diplôme	Chaîne	4				
<b>ROM_CODE</b>	Code ROME	Chaîne	5				

## TJ\_USAGER\_DISPOSITIF

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_DISPOSITIF</b>	Table des dispositifs des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_DISPOSITIF.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_DISPOSITIF

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USADIS_ID</b>	Identifiant de l'UsagerDispositif	Chaîne	20	○		↗	0
<b>USA_ID</b>	Identifiant de l'usager	Chaîne	20		○	↗	
<b>DIS_ID</b>	Identifiant du dispositif	Chaîne	5		○	↗	
<b>USADIS_ISSUE</b>	Issue	Entier sur 2 octets					0
<b>USADIS_DATEDEBUT</b>	Date de début	Date (aaaammjj)					
<b>USADIS_DATEFIN</b>	Date de fin	Chaîne	50				

## TJ\_USAGER\_DOCUMENT

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_DOCUMENT</b>	Table des documents des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_DOCUMENT.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_DOCUMENT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>TYPDOC_ID</b>	Identifiant du type de document	Chaîne	20	○		↗	
<b>USADOC_ID</b>	Identifiant unique de la table	Chaîne	20	○		↗	
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>USADOC_DATE</b>	Date de saisie du document	Date (aaaammjj)					
<b>USADOC_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					
<b>USADOC_DOCUMENT</b>	Document	OLE (mémo binaire)					
<b>USADOC_TYPE</b>	Type du document	Chaîne	4				

# TJ\_USAGER\_FORMATION

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>TJ_USAGER_FORMATION</b>	Table des formations des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_FORMATION.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_FORMATION

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USAFOR_ID</b>	Identifiant unique usager-formation	Chaîne	20	○		↗	
<b>USA_ID</b>	Identifiant de l'usager	Chaîne	20		○	↗	
<b>ROM_ID</b>	Identifiant du code ROME	Chaîne	20	○		↗	
<b>MES_ID</b>	Identifiant de la mesure	Chaîne	6	○		↗	
<b>FOR_ID</b>	Identifiant de la formation	Chaîne	20		○	↗	
<b>NIV_ID</b>	Identifiant homologation niveau scolaire	Chaîne	5	○		↗	
<b>FOR_LIB</b>	Libellé du stage	Chaîne	50				
<b>FOR_DATEDEBUT</b>	Date début	Date (aaaammjj)					
<b>FOR_DATEFIN</b>	Date fin	Date (aaaammjj)					
<b>FOR_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					
<b>USAFOR_ETAT</b>	Position	Entier non signé sur 2 octets					0
	FR: Trois états possibles: 1: orientation; 2: en cours; 3: achevé.						
	GB: -----						
<b>FOR_DUREE</b>	Durée total	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>USAFOR_DATEPROPOSITION</b>	Date de proposition de la formation	Date (aaaammjj)					
<b>FOR_DUREEORGANISME</b>	Durée en centre de formation	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>FOR_DUREEENTREPRISE</b>	Durée en entreprise	Entier non signé sur 4 octets					0

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>ENT_LIB</b>	Organisme de formation	Chaîne	30				
<b>ROM_CODE</b>	Code ROME	Chaîne	5				

## TJ\_USAGER\_FREINEMPLOI

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_FREINEMPLOI</b>	Table des freins à l'emploi des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_FREINEMPLOI.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_FREINEMPLOI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USAFRE_ID</b>	Usafre_id	Chaîne	20	○		↗	0
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>FRE_ID</b>	FRE_ID	Chaîne	20		○	↗	0

## TJ\_USAGER\_LANGUE

### Fichiers et rubriques

Informations générales

<b>TJ_USAGER_LANGUE</b>	Table des langues des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_LANGUE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_LANGUE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>LAN_ID</b>	Identifiant langue	Chaîne	5	○		↗	
<b>USALAN_ID</b>	Identifiant unique de l'enregistrement	Chaîne	20	○		↗	
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	

## TJ\_USAGER\_OFFREEMPLOI

## Fichiers et rubriques

## Informations générales

<b>TJ_USAGER_OFFREEMPLOI</b>	Table des offres d'emploi des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_OFFREEMPLOI.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

## Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_OFFREEMPLOI

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>OFFEMP_ID</b>	Identifiant de l'offre d'emploi	Chaîne	20		○	↗	0
<b>USA_ID</b>	Identifiant de l'utilisateur	Chaîne	20		○	↗	
<b>USAOFFEMP_ID</b>	Identifiant de l'enregistrement	Chaîne	20	○		↗	0

## TJ\_USAGER\_PERMISCONDUIRE

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE</b>	Table des permis de conduire des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_PERMISCONDUIRE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>PER_ID</b>	Identifiant du permis de conduire	Chaîne	2	○		↗	
<b>USA_ID</b>	Identifiant de l'utilisateur	Chaîne	20		○	↗	
<b>USAPER_ID</b>	Identifiant	Chaîne	20	○		↗	
<b>USAPER_DATE</b>	Date obtention du permis de conduire	Date (aaaammjj)					

## TJ\_USAGER\_PRESTATION

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_PRESTATION</b>	Table des prestations des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_PRESTATION.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_PRESTATION

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USAPRE_ID</b>	Identifiant automatique	Chaîne	20	○		↗	0
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>PRE_ID</b>	PRE_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>USAPRE_DATEDEBUT</b>	Date de début	Date (aaaammjj)					
<b>USAPRE_DATEFIN</b>	Date de fin	Date (aaaammjj)					
<b>USAPRE_ISSUE</b>	Issue	Entier sur 2 octets					0
<b>USAPRE_DATEPROPOSITION</b>	Date de proposition en orientation	Date (aaaammjj)					
<b>USAPRE_ETAT</b>	Etat de la prestation	Entier non signé sur 1 octet					0
<b>ISS_ID</b>	ISS_ID	Chaîne	20		○	↗	

## TJ\_USAGER\_RESSOURCE

Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>TJ_USAGER_RESSOURCE</b>	Table des ressources des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_RESSOURCE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_RESSOURCE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USARES_ID</b>	Identifiant	Chaîne	20	○		↗	0
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>RES_ID</b>	RES_ID	Chaîne	4		○	↗	

# TJ\_USAGER\_ROME

## Fichiers et rubriques

### Informations générales

<b>TJ_USAGER_ROME</b>	Table des "orientations métiers" des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_ROME.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUsagers au Relais-Emploi de Strasbourg

### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_ROME

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>MES_ID</b>	Identifiant de la mesure	Chaîne	6	○		↗	
<b>ROM_ID</b>	Identifiant du code ROME	Chaîne	20	○		↗	
<b>USAROM_ID</b>	Identifiant	Chaîne	20	○		↗	
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>USAROM_ENTLIB</b>	Entreprise	Chaîne	30				
<b>USAROM_DATEDEBUT</b>	Date début	Date (aaaammjj)					
<b>ENT_ID</b>	Identifiant de l'entreprise	Chaîne	20		○	↗	
<b>USAROM_DATEFIN</b>	Date fin	Date (aaaammjj)					
<b>USAROM_TEMPS</b>	Durée travail	Entier sur 4 octets					0
<b>USAROM_ETAT</b>	Position	Entier non signé sur 1 octet					0
	FR: Trois états possibles: 1: orientation; 2: en cours; 3: achevé.						
	GB: .....						
<b>USAROM_APTITUDE</b>	Aptitude	Entier non signé sur 2 octets					0
<b>USAROM_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					
<b>ROM_CODE</b>	Code ROME	Chaîne	5				

## TJ\_USAGER\_SERVICE

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_SERVICE</b>	Table des services des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_SERVICE.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUSagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_SERVICE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USASER_ID</b>	Identifiant usager service	Chaîne	20	○		↗	
<b>SER_ID</b>	Identifiant du type de service	Chaîne	4	○		↗	
<b>USA_ID</b>	USA_ID	Chaîne	20		○	↗	
<b>USASER_DATEDEMANDE</b>	Date de demande du service	Date (aaaammjj)					
<b>USASER_COMMENTAIRE</b>	Commentaire usager service	Mémo texte					
<b>USASER_ACCORD</b>	Service accepter oui/non	Booléen					0
<b>USASER_MONTANT</b>	Montant de l'aide allouée	Monétaire					0.000000

## TJ\_USAGER\_SITUATION

### Fichiers et rubriques

#### Informations générales

<b>TJ_USAGER_SITUATION</b>	Table des situations des usagers
<b>Nom sur disque</b>	TJ_USAGER_SITUATION.FIC
<b>Connexion</b>	Connexion à la base BD_ITIUsagers au Relais-Emploi de Strasbourg

#### Rubriques du fichier TJ\_USAGER\_SITUATION

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
<b>USASIT_ID</b>	Identifiant unique de la table	Chaîne	20	○		↗	0
<b>SIT_ID</b>	Identifiant de la situation	Chaîne	5		○	↗	
<b>USA_ID</b>	Identifiant de l'usager	Chaîne	20		○	↗	
<b>USASIT_DATEDEBUT</b>	Date de début	Date (aaaammjj)					
<b>USASIT_DATEFIN</b>	Date de fin	Date (aaaammjj)					
<b>USASIT_ISSUE</b>	Issue	Entier sur 2 octets					0
<b>FOR_LIB</b>	Libellé du stage	Chaîne	50				
<b>ROM_ID</b>	Identifiant du code ROME	Chaîne	20		○	↗	0
<b>ENT_ID</b>	Identifiant de l'entreprise	Chaîne	50		○	↗	
<b>USASIT_ENTREPRISELIBELLE</b>	Libellé de l'entreprise	Chaîne	50				
<b>USASIT_TEMPS</b>	Durée dans la situation en mois	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>FOR_DUREE</b>	Durée total	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>USASIT_COMMENTAIRE</b>	Commentaire	Mémo texte					
<b>FOR_DUREEORGANISME</b>	Durée en centre de formation	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>FOR_DUREEENTREPRISE</b>	Durée en entreprise	Entier non signé sur 4 octets					0
<b>FOR_ID</b>	Identifiant du stage	Chaîne	50		○	↗	
<b>FOR_LIEU</b>	Lieu ou de déroule le stage	Mémo texte					
<b>NIV_ID</b>	Niveau du stage	Chaîne	50		○	↗	

	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Taille</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Sens</b>	<b>Val. défaut</b>
<b>ISS_ID</b>	Identifiant issue	Chaîne	20		○	↗	
<b>ETA_ID</b>	Identifiant état	Chaîne	20		○	↗	
<b>ROM_CODE</b>	Code ROME	Chaîne	5				
<b>REF_ID</b>	Identifiant référent	Chaîne	20		○	↗	

## Partie 3

### Table des matières

# Table des matières

## Projet ITIUsagers

3	<b>En-tête</b>	<b>Partie 1</b>
3	○ <b>En-tête</b>	
5	<b>Analyse</b>	<b>Partie 2</b>
5	○ <b>Informations générales</b>	
5	○ <b>Dictionnaire des rubriques</b>	
18	○ <b>Liaisons</b>	
46	○ <b>Fichiers et rubriques</b>	
49	○ T_ANTENNE	
51	○ T_ARCHIVEMOTIF	
52	○ T_CLASSESCOLAIRE	
53	○ T_COMMUNE	
54	○ T_CONTACT	
55	○ T_DIPLOME	
56	○ T_DISPOSITIF	
57	○ T_DOCUMENT	
58	○ T_EMPLOYE	
59	○ T_ENTREPRISE	
60	○ T_ETAT	
61	○ T_FORMATION	
63	○ T_FREINEMPLOI	
64	○ T_HEBERGEMENTTYPE	
65	○ T_INDEX	
66	○ T_ISSUE	
67	○ T_LANGUE	
68	○ T_LOCOMOTION	
69	○ T_MESURE	
70	○ T_MESURETYPE	
71	○ T_NAF	
72	○ T_NATIONALITE	
73	○ T_NIVEAUSCOLAIRE	

74	○ T_OFFREEMPLOI
76	○ T_PERMISCONDUIRE
77	○ T_PRESTATION
78	○ T_QUARTIER
79	○ T_REFERENT
80	○ T_RESSOURCE
81	○ T_RMISTRUCTURE
82	○ T_RMISUIVI
83	○ T_ROME
84	○ T_RTH
85	○ T_SERVICE
86	○ T_SITUATION
87	○ T_TYPEDOCUMENT
88	○ T_USAGER
91	○ TJ_ENTREPRISE_CONTACT
92	○ TJ_ENTREPRISE_ROME
93	○ TJ_FORMATION_DOCUMENT
94	○ TJ_USAGER_CLASSESCOLAIRE
95	○ TJ_USAGER_CONTACT
96	○ TJ_USAGER_DIPLOME
97	○ TJ_USAGER_DISPOSITIF
98	○ TJ_USAGER_DOCUMENT
99	○ TJ_USAGER_FORMATION
101	○ TJ_USAGER_FREINEMPLOI
102	○ TJ_USAGER_LANGUE
103	○ TJ_USAGER_OFFREEMPLOI
104	○ TJ_USAGER_PERMISCONDUIRE
105	○ TJ_USAGER_PRESTATION
106	○ TJ_USAGER_RESSOURCE
107	○ TJ_USAGER_ROME
108	○ TJ_USAGER_SERVICE
109	○ TJ_USAGER_SITUATION